

GRAU

Preise 2023 / 2024

Activate what makes us human

Produkte

Mobile	15
Ambient	21
Spots	59
Work	79
Accessories	99
Konfigurierbare Einzelteile	102

Features

Sunset Dimming	114
Warm Dim	116
Color Tune	118
Beam Lens Technologie	120
GRAU App	122
Dimmtechnologien	124
Planungstools	126

Support


Kontakt	128
---------	-----



Salt & Pepper
18




Parrot
18



Falling in Love
24



Niceone Rain
31



Falling Sun
33



Falling Sun Trace
36



Love Focus
24



Falling Star
25



John
25



Falling Sun Water
40



Falling Leaf
43



Falling Leaf Trace
44



John Floor
27




Niceone
28



Niceone Trace
29



Dance
46



Oh China
47




Oh China Trace
48



Flying
49



Move Along
50



Move Around
51



Set
65



Set Duo
66



Set Trio
67



Ocean
52



Palla
52




Simple
62



Set Trace Trio
67



Set Focus
68



Set Focus Duo
69



Globe Wall
63



Globe
63



Globe Box
64



Set Focus Trace Duo
70



Clear
70



Clear Duo
71



Clear Trio
72



Studio
72



Studio Duo
75



Team Suspension
87



Xt-a Single
88



Xt-a Plus
89



Studio Trace
76



Team Home
82



Team Connect
83



Xt-a Plus T
90




Xt-a Direct
90



Xt-a Ceiling
92



Team Agile
84



Team Pro
85



Team Cowork
86



Xt-s One
96



Xt-s Two
96



Xt-s Suspension / Ceiling
97


Mobile



Unsere mobilen Leuchten sind aus der Vision entstanden, Licht in die Hände von Menschen zu legen. Kabellos und dynamisch schaffen sie eine persönliche Beziehung und lebendigen Umgang mit Licht.



Salt & Pepper



Kopf
Ø13 cm

Höhe
18 cm

Features

- Warm Dim
- Tropfwassergeschützt IP21
- Leistungsstarker Akku 8-100h
- Produziert in Deutschland
- Touch Dimmer

Technische Daten

Licht	450lm, 5W, CRI90+
Lichtfarbe	2200-2700K
Energieeffizienz	D
Netzspannung	120-240V
Charger*	Touch Dimmer
Dimmung	1kg
Gewicht	Aluminium
Material	USB-C
Ladung	
	Charger und USB-C Kabel (1m) im Lieferumfang enthalten.

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Dark	LP00-1	335,29/399,00
● Light	LP00-3	335,29/399,00

Parrot



Kopf
Ø15 cm

Höhe
98-140 cm

Fuß
Ø28 cm

Features


- Warm Dim
- Leistungsstarker Akku 8-100h
- Touch Dimmer
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Produziert in Deutschland
- Höhenverstellbar

Technische Daten

Licht	800lm, 10W, CRI90+
Lichtfarbe	2200-2700K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	120-240V
Dimmung	Touch Dimmer
Gewicht	2,4 kg
Material	Aluminium
Ladung	Smart Charge USB-C
	Charger und USB-C Kabel (1m) im Lieferumfang enthalten.

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	LP10-1	906,72/1079,00
● Sand White	LP10-5	906,72/1079,00
○ White	LP10-0	906,72/1079,00
● Orange	LP10-4	906,72/1079,00
● Light Blue	LP10-8	906,72/1079,00



Ambient



Unsere Ambient Leuchten transformieren Räume und schaffen inspirierende Momente des Wohlbefindens. Vielseitig einstellbar über die GRAU App, wählst du das passende Licht für deine Stimmung.



Falling In Love



Leuchtenkopf
Ø 8 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Produziert in Deutschland
- Warm Dim

Technische Daten

Licht	350lm, 6W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	F
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Integrierter Taster
Gewicht	1kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	DC25-3	289,92/345,00
● Sand White	DC25-05	289,92/345,00
○ White	DC25-4	289,92/345,00
● Chrome/Black	DC25-1	357,14/425,00
○ Chrome/White	DC25-0	357,14/425,00

Love Focus



Leuchtenkopf
Ø 9 cm

Höhe
9 cm

Features

- Warm Dim
- Optische Linse
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	420 – 470lm, 12W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Dimmungsoptionen	Integrierter Taster
Gewicht	1kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CPO79-1	399,16/475,00
○ White	CPO79-3	399,16/475,00

Falling Star Floor

Leuchtenkopf
Ø 8 cm



Höhe
110 cm

Fuß
Ø 18 cm × 3,6 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Produziert in Deutschland
- Warm Dim

Technische Daten

Licht	350lm, 6W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	F
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Integrierter Taster
Gewicht	5kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	DS17-0	500,00/595,00
● Chrome/Black	DS04-2	542,02/645,00
○ Chrome/White	DS17-1	542,02/645,00

John

Tisch



Kopf
Ø 12 cm

Höhe
55 cm

Fuß
Ø 16 cm × 2,3 cm

Features

- Color Tune 4 Steps
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	700lm/850lm/950lm/ 1000lm, 11W, CRI90+ (Color Tune) 850lm, 11W, CRI90+ (Warm Dim)
Lichtfarbe	2400K/2700K/3000K/ 3500K (Color Tune) 2200 – 2700K (Warm Dim)
Energieeffizienz	E
Nennspannung	120 – 240V
Dimmung	Integrierter Taster
Gewicht	5kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	TC55-2	503,36/599,00
● Sand	TC55-12	503,36/599,00
○ White	TC55-0	503,36/599,00
● Graphite	TC55-10	503,36/599,00
● Light Blue	TC55-8	503,36/599,00

John

Wand



Features

- Color Tune 4 Steps
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	700lm/850lm/950lm/1000lm, 11W, CRI90+ (Color Tune) 850lm, 11W, CRI90+ (Warm Dim)
Lichtfarbe	2400K/2700K/3000K/ 3500K (Color Tune) 2200 – 2700K (Warm Dim)
Energieeffizienz	E
Nennspannung	120 – 240V
Dimmung	Integrierter Taster
Gewicht	0,9kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Black	TC54-2	584,03/695,00
Sand	TC54-12	584,03/695,00
White	TC54-0	584,03/695,00
Graphite	TC54-10	584,03/695,00
Light Blue	TC54-8	584,03/695,00

John

USM



Features

- Color Tune 4 Steps
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	700lm/850lm/950lm/1000lm, 11W, CRI90+ (Color Tune) 850lm, 11W, CRI90+ (Warm Dim)
Lichtfarbe	2400K/2700K/3000K/ 3500K (Color Tune) 2200 – 2700K (Warm Dim)
Energieeffizienz	E
Nennspannung	120 – 240V
Dimmung	Integrierter Taster
Gewicht	0,9kg
Material	Aluminium
Hinweis	Passend für USM Lampenzapfen Art.-Nr. 15065 (Haller), Art.-Nr. 17505 (advanced/Plus). Lampenzapfen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Black	TC58-2	503,36/599,00
Sand	TC58-12	503,36/599,00
White	TC58-0	503,36/599,00
Graphite	TC58-10	503,36/599,00
Light Blue	TC58-8	503,36/599,00

John

Einbau



Features

- Color Tune 4 Steps
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	700lm/850lm/950lm/1000lm, 11W, CRI90+ (Color Tune) 850lm, 11W, CRI90+ (Warm Dim)
Lichtfarbe	2400K/2700K/3000K/ 3500K (Color Tune) 2200 – 2700K (Warm Dim)
Energieeffizienz	E
Nennspannung	120 – 240V
Dimmung	Integrierter Taster
Gewicht	0,9kg
Material	Aluminium
Hinweis	Tisch Adapter enthalten

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Black	TC57-2	503,36/599,00
Sand	TC57-12	503,36/599,00
White	TC57-0	503,36/599,00
Graphite	TC57-10	503,36/599,00
Light Blue	TC57-8	503,36/599,00

John Floor



Features

- Color Tune 4 Steps
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten


Licht	700lm/850lm/950lm/1000lm, 11W, CRI90+ (Color Tune) 850lm, 11W, CRI90+ (Warm Dim)
Lichtfarbe	2400K/2700K/3000K/ 3500K (Color Tune) 2200 – 2700K (Warm Dim)
Energieeffizienz	E
Nennspannung	120 – 240V
Dimmung	Integrierter Taster
Gewicht	6kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Black	TC56-2	693,28/825,00
Sand	TC56-12	693,28/825,00
White	TC56-0	693,28/825,00
Graphite	TC56-10	693,28/825,00
Light Blue	TC56-8	693,28/825,00

Niceone

Aufbau



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📶 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CNO00-1	474,79/565,00
○ White	CNO00-3	474,79/565,00
● Polished	CNO00-0	525,21/625,00
● Raw	CNO00-8	516,81/615,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Niceone

Einbau



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📶 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black, Raw: Black; White, Polished: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop, GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CNO00-1	474,79/465,00
○ White	CNO00-3	474,79/465,00
● Polished	CNO00-0	525,21/625,00
● Raw	CNO00-8	516,81/615,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Niceone Trace

2 Pendel



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📶 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2,5kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	NOT1-320-00	941,18/1120,00
○ White	NOT1-320-01	941,18/1120,00
● Polished	NOT1-320-99	1050,42/1220,00
● Raw	NOT1-320-95	1025,21/1220,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Niceone Trace

3 Pendel



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📶 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	4kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CNO13-1	1403,36/1670,00
○ White	CNO13-3	1403,36/1670,00
● Polished	CNO13-0	1554,62/1850,00
● Raw	CNO13-8	1529,41/1820,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Niceone Trace

3 Pendel + 2 Set Spots



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 620lm, 11W, CRI90+ je Spot 330 – 350lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	5kg
Material	Aluminium
Deckentopf- und Spotfarben	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	NOT1-350-00	1924,37/2290,00
○ White	NOT1-350-01	1924,37/2290,00
● Polished	NOT1-350-99	2139,50/2546,00
● Raw	NOT1-350-95	2050,42/2440,00
GRAU App	LD01-3	252,10/300,00
DALI Dimmoption	LD21-05	176,47/210,00

Niceone Trace

4 Pendel



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	6kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	NOT1-340-00	1831,93/2180,00
○ White	NOT1-340-01	1831,93/2180,00
● Polished	NOT1-340-99	2042,02/2430,00
● Raw	NOT1-340-95	2000,00/2380,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-04	141,18/168,00

Niceone Trace

4 Pendel + 3 Set Spots



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 620lm, 11W, CRI90+ je Spot 330 – 350lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	7kg
Material	Aluminium
Deckentopf- und Spotfarben	Black, Raw: Black; White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	NOT1-370-00	2621,85/3120,00
○ White	NOT1-370-01	2621,85/3120,00
● Polished	NOT1-370-99	2831,93/3370,00
● Raw	NOT1-370-95	2789,92/3320,00
GRAU App	LD01-3	252,10/300,00
DALI Dimmoption	LD21-07	247,06/294,00

Niceone Rain

3 Pendel



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	3,5kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, Raw: Black; White, Polished: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CNO03-1	1403,36/1670,00
○ White	CNO03-3	1403,36/1670,00
● Polished	CNO03-0	1554,62/1850,00
● Raw	CNO03-8	1529,41/1820,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Niceone Rain

6 Pendel

Deckentopf
75 cm × 35 cm × 3,3 cm



Höhe
300 cm



Leuchtenkopf
ø 4 cm × 31 cm

Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	7,5kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, Raw: Black; White, Polished: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CNO06-1	2932,77 / 3490,00
○ White	CNO06-3	2932,77 / 3490,00
● Polished	CNO06-0	3184,87 / 3790,00
● Raw	CNO06-8	3184,87 / 3790,00
GRAU App	LD01-3	252,10 / 300,00
DALI Dimmoption	LD21-06	211,76 / 252,00

Niceone Rain

9 Pendel

Deckentopf
75 cm × 35 cm × 3,3 cm



Höhe
300 cm



Leuchtenkopf
ø 4 cm × 31 cm

Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	15kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, Raw: Black; White, Polished: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CNO09-1	3966,39 / 4720,00
○ White	CNO09-3	3966,39 / 4720,00
● Polished	CNO09-0	4344,54 / 5170,00
● Raw	CNO09-8	4344,54 / 5170,00
GRAU App	LD01-4	285,71 / 340,00
DALI Dimmoption	LD21-09	317,65 / 378,00

Falling

Aufbau

Deckentopf
ø 7 cm × 16,3 cm



Höhe
300 cm

Leuchtenkopf
ø 8 cm × 45 cm

Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	770lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,3kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Wie Leuchtenkopf
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	DC08-0	550,42 / 655,00
○ White	CFA00-3	550,42 / 655,00
● Polished	DC02-0	634,45 / 755,00
GRAU App	LD01-1	109,24 / 130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29 / 42,00

Falling Sun

Aufbau

Deckentopf
ø 7 cm × 16,3 cm



Höhe
300 cm

Leuchtenkopf
ø 8 cm × 45 cm

Features

- ☀️ Sunset Dimming
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	890lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	1300 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,3kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White, Sun Orange, White, Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAU2-310-00	570,59 / 679,00
● Sand White	FAU2-310-05	570,59 / 679,00
● Sun Orange	FAU2-310-08	570,59 / 679,00
○ White	FAU2-310-01	570,59 / 679,00
● Polished	FAU2-310-99	654,62 / 779,00
GRAU App	LD01-1	109,24 / 130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29 / 42,00

Falling

Einbau



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	770 lm, 11 W, CRI 90+
Lichtfarbe	2200 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; White, Polished: White
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop, GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	DC08-3	550,42/655,00
○ White	CFA01-3	550,42/655,00
● Polished	DC02-3	634,45/755,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Falling Sun

Einbau



Features

- ☀️ Sunset Dimming
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	890 lm, 14 W, CRI 90+
Lichtfarbe	1300 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White, Sun Orange, White, Polished: White
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop, GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAI2-310-00	587,39/699,00
● Sand White	FAI2-310-05	587,39/699,00
● Sun Orange	FAI2-310-08	587,39/699,00
○ White	FAI2-310-01	587,39/699,00
● Polished	FAI2-310-99	671,43/799,00
GRAU App	LD01-1	109,34/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Falling Trace

2 Pendel



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 770 lm, 11 W, CRI 90+
Lichtfarbe	2200 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	3 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Wie Leuchtenkopf
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAT1-320-00	1092,44/1300,00
○ White	FAT1-320-01	1092,44/1300,00
● Polished	FAT1-320-99	1268,91/1510,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Falling Sun Trace

2 Pendel



Features

- ☀️ Sunset Dimming
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 890 lm, 14 W, CRI 90+
Lichtfarbe	1300 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	3 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, White, Polished: Wie Leuchtenkopf; Sand White, Sun Orange: White
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAT2-320-00	1126,05/1340,00
● Sand White	FAT2-320-05	1126,05/1340,00
● Sun Orange	FAT2-320-08	1126,05/1340,00
○ White	FAT2-320-01	1126,05/1340,00
● Polished	FAT2-320-99	1294,12/1540,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Falling Trace

3 Pendel



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 770 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	5 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Wie Leuchtenkopf
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	DC08-4	1630,25/1940,00
○ White	CFA13-3	1630,25/1940,00
● Polished	DC02-4	1924,37/2290,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Falling Sun Trace

3 Pendel



Features

- ☀️ Sunset Dimming
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 890 lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	1300 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	5 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, White, Polished: Wie Leuchtenkopf; Sand White, Sun Orange: White
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAT2-330-00	1714,29/2040,00
● Sand White	FAT2-330-05	1714,29/2040,00
● Sun Orange	FAT2-330-08	1714,29/2040,00
○ White	FAT2-330-01	1714,29/2040,00
● Polished	FAT2-330-99	1966,39/2340,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Falling Trace

3 Pendel + 2 Set Spots



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 770 lm, 11W, CRI90+ je Spot 330 – 350 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	Pendel 2200 – 2700 K Spot 2200 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	3 kg
Material	Aluminium
Deckentopf- und Spotfarben	Wie Leuchtenkopf
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAT1-350-00	2151,26/2560,00
○ White	FAT1-350-01	2151,26/2560,00
● Polished	FAT1-350-99	2436,97/2900,00
GRAU App	LD01-3	252,10/300,00
DALI Dimmoption	LD21-05	176,47/210,00

Falling Sun Trace

3 Pendel + 2 Set Spots



Features

- ☀️ Sunset Dimming
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 890 lm, 14W, CRI90+ je Spot 330 – 350 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	Pendel 1300 – 2700 K Spot 2200 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	5 kg
Material	Aluminium
Deckentopf- und Spotfarben	Black, White, Polished: Wie Leuchtenkopf; Sand White, Sun Orange: White
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAT2-350-00	2218,49/2640,00
● Sand White	FAT2-350-05	2218,49/2640,00
● Sun Orange	FAT2-350-08	2218,49/2640,00
○ White	FAT2-350-01	2218,49/2640,00
● Polished	FAT2-350-99	2512,61/2990,00
GRAU App	LD01-3	252,10/300,00
DALI Dimmoption	LD21-05	176,47/210,00

Falling Trace

4 Pendel



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 770 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	je Pendel 2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	5 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Wie Leuchtenkopf
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	DC08-6	2176,47 / 2590,00
○ White	FAT1-340-01	2176,47 / 2590,00
● Polished	DC02-6	2478,99 / 2950,00
GRAU App	LD01-2	218,49 / 260,00
DALI Dimmoption	LD21-04	141,18 / 168,00

Falling Sun Trace

4 Pendel



Features

- ☀️ Sunset Dimming
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 890 lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	1300 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	5 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, White, Polished: Wie Leuchtenkopf; Sand White, Sun Orange: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAT2-340-00	2260,50 / 2690,00
● Sand White	FAT2-340-05	2260,50 / 2690,00
● Sun Orange	FAT2-340-08	2260,50 / 2690,00
○ White	FAT2-340-01	2260,50 / 2690,00
● Polished	FAT2-340-99	2512,61 / 2990,00
GRAU App	LD01-2	218,49 / 260,00
DALI Dimmoption	LD21-04	141,18 / 168,00

Falling Trace

4 Pendel + 3 Set Spots



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 770 lm, 11W, CRI90+
	je Spot 330 – 350 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	je Pendel 2200 – 2700K
	je Spot 2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	7 kg
Material	Aluminium
Deckentopf- und Spotfarben	Wie Leuchtenkopf
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAT1-370-00	2924,37 / 3480,00
○ White	FAT1-370-01	2924,37 / 3480,00
● Polished	FAT1-370-99	3319,33 / 3950,00
GRAU App	LD01-3	252,10 / 300,00
DALI Dimmoption	LD21-07	247,06 / 294,00

Falling Sun Trace

4 Pendel + 3 Set Spots



Features

- ☀️ Sunset Dimming
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 890 lm, 14W, CRI90+
	je Spot 330 – 350 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	7 kg
Material	Aluminium
Deckentopf- und Spotfarben	Black, White, Polished: Wie Leuchtenkopf; Sand White, Sun Orange: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAT2-370-00	3058,82 / 3640,00
● Sand White	FAT2-370-05	3058,82 / 3640,00
● Sun Orange	FAT2-370-08	3058,82 / 3640,00
○ White	FAT2-370-01	3058,82 / 3640,00
● Polished	FAT2-370-99	3436,97 / 4090,00
GRAU App	LD01-3	252,10 / 300,00
DALI Dimmoption	LD21-07	247,06 / 294,00

Falling Water

3 Pendel

Deckentopf
Ø 30 cm × 4 cm



Höhe
300 cm



Leuchtenkopf
Ø 8 cm × 45 cm

Features



Warm Dim



Optische Linse



Produziert in
Deutschland



GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 770 lm, 11W, CRI90+ 2200 – 2700 K
Lichtfarbe	2200 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	4 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; White, Polished: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	DC12-0	1630,25/1940,00
○ White	CFA03-3	1630,25/1940,00
● Polished	CDC02-5	1882,35/2240,00
GRAU App		
DALI Dimmoption	LD01-2	218,49/260,00
	LD21-03	105,88/126,00

Falling Sun Water

3 Pendel

Deckentopf
Ø 30 cm × 4 cm



Höhe
300 cm



Leuchtenkopf
Ø 8 cm × 45 cm

Features



Sunset Dimming



Optische Linse



Produziert in
Deutschland



GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 890 lm, 14W, CRI90+ 1300 – 2700 K
Lichtfarbe	1300 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	4 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White, Sun Orange, White, Polished: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAW2-330-00	1672,27/1990,00
● Sand White	FAW2-330-05	1672,27/1990,00
● Sun Orange	FAW2-330-08	1672,27/1990,00
○ White	FAW2-330-01	1672,27/1990,00
● Polished	FAW2-330-99	1924,37/2290,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Falling Water

6 Pendel

Deckentopf
60 cm × 45 cm × 3,3 cm



Höhe
300 cm



Leuchtenkopf
Ø 8 cm × 45 cm

Features



Warm Dim



Optische Linse



Produziert in
Deutschland



GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 770 lm, 11W, CRI90+ 2200 – 2700 K
Lichtfarbe	2200 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	10 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; White, Polished: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	DC12-1	3420,17/4070,00
○ White	CFA06-3	3420,17/4070,00
● Polished	DC07-2	3873,95/4610,00
GRAU App	LD01-3	252,10/300,00
DALI Dimmoption	LD21-06	211,76/252,00

Falling Sun Water

6 Pendel

Deckentopf
60 cm × 45 cm × 3,3 cm



Höhe
300 cm



Leuchtenkopf
Ø 8 cm × 45 cm

Features



Sunset Dimming



Optische Linse



Produziert in
Deutschland



GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 890 lm, 14W, CRI90+ 1300 – 2700 K
Lichtfarbe	1300 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	10 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White, Sun Orange, White, Polished: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAW2-360-00	3521,01/4190,00
● Sand White	FAW2-360-05	3521,01/4190,00
● Sun Orange	FAW2-360-08	3521,01/4190,00
○ White	FAW2-360-01	3521,01/4190,00
● Polished	FAW2-360-99	3941,18/4690,00
GRAU App	LD01-3	252,10/300,00
DALI Dimmoption	LD21-06	211,76/252,00

Falling Water

9 Pendel



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 770 lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	17 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; White, Polished: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	DC12-2	4697,48 / 5590,00
○ White	CFA09-3	4697,48 / 5590,00
● Polished	DC03-4	5378,15 / 6400,00
GRAU App	LD01-4	285,71 / 340,00
DALI Dimmoption	LD21-09	317,65 / 378,00

Falling Sun Water

9 Pendel



Features

- 🌅 Sunset Dimming
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 890 lm, 14W, CRI90+
Lichtfarbe	1300 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	17 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White, Sun Orange, White, Polished: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FAW2-390-00	4823,53 / 5740,00
● Sand White	FAW2-390-05	4823,53 / 5740,00
● Sun Orange	FAW2-390-08	4823,53 / 5740,00
○ White	FAW2-390-01	4823,53 / 5740,00
● Polished	FAW2-390-99	5537,82 / 6590,00
GRAU App	LD01-4	285,71 / 340,00
DALI Dimmoption	LD21-09	317,65 / 378,00

Falling Leaf

Aufbau



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	1400 lm, 16 W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700 K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FLU1-310-00	836,13 / 995,00
● Sand White	FLU1-310-05	836,13 / 995,00
● Polished / Black	DL00-0	920,17 / 1095,00
● Polished / White	DL00-1	920,17 / 1095,00
GRAU App	LD01-1	109,24 / 130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29 / 42,00

Falling Leaf

Einbau



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	1400 lm, 16 W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700 K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,7 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black, Polished / Black: Black; Sand White, Polished / White: White
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop, GRAU App ab 8cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FLI1-310-00	836,13 / 995,00
● Sand White	FLI1-310-05	836,13 / 995,00
● Polished / Black	DL01-0	920,17 / 1095,00
● Polished / White	DL01-1	920,17 / 1095,00
GRAU App	LD01-1	109,24 / 130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29 / 42,00

Falling Leaf Trace

2 Pendel



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Pendel 1400lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	5kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FLT1-320-00	1613,45/1920,00
● Sand White	FLT1-320-05	1613,45/1920,00
● Polished/Black	FLT1-320-99	1773,11/2110,00
● Polished/White	FLT1-329-01	1773,11/2110,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Falling Leaf Trace

3 Pendel



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 1400lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	7,4kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FLT1-330-00	2453,78/2920,00
● Sand White	FLT1-330-05	2453,78/2920,00
● Polished/Black	DL03-0	2680,67/3190,00
● Polished/White	FLT1-339-01	2680,67/3190,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Falling Leaf Trace

3 Pendel + 2 Set Spots



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 1400lm, 16W, CRI90+ je Spot 330 – 350lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	8kg
Material	Aluminium
Deckentopf- und Spotfarben	Black: Black; Sand White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FLT1-350-00	2966,39/3530,00
● Sand White	FLT1-350-05	2966,39/3530,00
● Polished/Black	FLT1-350-99	3235,29/3850,00
● Polished/White	FLT1-359-01	3235,29/3850,00
GRAU App	LD01-3	252,10/300,00
DALI Dimmoption	LD21-05	176,47/210,00

Falling Leaf Trace

4 Pendel



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🕒 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten


Licht	je Pendel 1400lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	12kg
Material	Aluminium
Deckentopffarben	Black: Black; Sand White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FLT1-340-00	3226,89/3840,00
● Sand White	FLT1-340-05	3226,89/3840,00
● Polished/Black	FLT1-340-99	3546,22/4220,00
● Polished/White	FLT1-349-01	3546,22/4220,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-04	141,18/168,00

Falling Leaf Trace

4 Pendel + 3 Set Spots



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🔍 Optische Linse
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 📱 GRAU App (optional)


Technische Daten

Licht	je Pendel 1400lm, 16W, CRI90+ je Spot 330 – 350lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	D
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	14 kg
Material	Aluminium
Deckentopf- und Spotfarben	Black: Black; Sand White: White; Polished: Polished
Hinweis	6m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
● Black	FLT1-370-00	4033,61/4800,00
● Sand White	FLT1-370-05	4033,61/4800,00
● Polished / Black	FLT1-370-99	4352,94/5180,00
● Polished / White	FLT1-379-01	4352,94/5180,00
GRAU App	LD01-3	252,10/300,00
DALI Dimmoption	LD21-07	247,06/294,00

Dance



Features

- ☀️ Warm Dim
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- ☀️ Direktes und indirektes Licht
- 📱 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	950lm, 15W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	D (direkt) / F (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI, Bluetooth
Gewicht	2kg
Material	Aluminium
Hinweis	Höhenverstellbar

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
● Polished	FA30-0	1495,80/1780,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Oh China

Aufbau



Features

- ↕ Höhenverstellbar
- 📱 GRAU App (optional)
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	500lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1kg
Material	Porzellan
Deckentopffarbe	White: White; Polished: Polished

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
○ White	COC00-3	592,44/705,00
● Polished	COL00-8	629,41/749,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Oh China

Einbau



Features

- ↕ Höhenverstellbar
- 📱 GRAU App (optional)
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten


Licht	500lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1kg
Material	Porzellan
Deckentopffarbe	White: White
Hinweis	GRAU App ab 8cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
○ White	COC01-8	592,44/705,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Oh China Trace

2 Pendel



Features

↑↓ Höhenverstellbar ✕ GRAU App (optional)

DE Produziert in Deutschland

Technische Daten


Licht	je Pendel 500lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2,9kg
Material	Bone-China Porzellan
Deckentopffarbe	White: White; Polished: Polished

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	OCT1-220-01	1252,10/1490,00
● Polished	OCT1-220-99	1252,10/1490,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Oh China Trace

3 Pendel



Features

↑↓ Höhenverstellbar ✕ GRAU App (optional)

DE Produziert in Deutschland

Technische Daten


Licht	je Pendel 500lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	4kg
Material	Porzellan
Deckentopffarbe	White: White; Polished: Polished

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	COC13-3	1756,30/2090,00
● Polished	COC13-8	1781,51/2120,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Oh China Trace

4 Pendel



Features

↑↓ Höhenverstellbar ✕ GRAU App (optional)

DE Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Pendel 500lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	6kg
Material	Bone-China Porzellan
Deckentopffarbe	White: White; Polished: Polished

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	OCT1-240-01	2512,61/2990,00
● Polished	OCT1-240-99	2512,61/2990,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-04	141,18/168,00

Flying



Features

↑↓ Höhenverstellbar ✕ Direktes und indirektes Licht

☀ Color Tune

DE Produziert in Deutschland

🔆 Warm Dim

✕ GRAU App

Technische Daten

Licht	4800lm, 50W, CRI90+ (direkt), CRI90+ (indirekt)
Lichtfarbe	2200–3500K
Energieeffizienz	D (direkt)/D (indirekt)
Nennspannung	220–240V
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI DT8
Gewicht	7kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Leuchtenkopf

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	XS33-1	1806,72/2150,00
● Sand White	XS33-5	1806,72/2150,00
○ White	XS33-0	1806,72/2150,00
● Rose	XS33-3	1806,72/2150,00
DALI DT8 Dimmoption	LD21-4	35,29/42,00

Move Along 6

Deckentopf
Ø16,5cm x 4,6cm



Höhe
30–200cm

Leuchtenkopf
60cm x 3cm

Features

- ☀️ Warm Dim
- 📱 GRAU App (optional)
- 🔍 Optische Linse (6 Stück)
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	800lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe	2200–2700K
Energieeffizienz	F
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2,4kg
Material	Aluminium
Hinweis	Höhenverstellbar

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Chrome	KM02-0	1470,59/1750,00
Copper	KM02-2	1806,72/2150,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Move Along 9

Deckentopf
Ø16,5cm x 4,6cm



Höhe
30–200cm

Leuchtenkopf
90cm x 3cm

Features

- ☀️ Warm Dim
- 📱 GRAU App (optional)
- 🔍 Optische Linse (9 Stück)
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	1200lm, 23W, CRI90+
Lichtfarbe	2200–2700K
Energieeffizienz	F
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2,7kg
Material	Aluminium
Hinweis	Höhenverstellbar

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Chrome	KM01-0	1672,27/1990,00
Copper	KM01-2	2058,82/2450,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Move Along 12

Deckentopf
Ø16,5cm x 4,6cm



Höhe
30–200cm

Leuchtenkopf
120cm x 3cm

Features

- ☀️ Warm Dim
- 📱 GRAU App (optional)
- 🔍 Optische Linse (12 Stück)
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten


Licht	1600lm, 28W, CRI90+
Lichtfarbe	2200–2700K
Energieeffizienz	F
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	4kg
Material	Aluminium
Hinweis	Höhenverstellbar

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Chrome	KM00-0	1890,76/2250,00
Copper	KM00-2	2310,92/2750,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Move Around

Deckentopf
Ø30cm x 4cm



Höhe
30–200cm

Leuchtenkopf
Ø70cm x 3cm

Features

- ☀️ Warm Dim
- 📱 GRAU App (optional)
- 🔍 Optische Linse (24 Stück)
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	3020lm, 50W, CRI90+
Lichtfarbe	2200–2700K
Energieeffizienz	F
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	7kg
Material	Aluminium
Hinweis	Höhenverstellbar

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Chrome	KM10-0	3176,47/3780,00
Copper	KM10-2	3848,74/4580,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Ocean



Leuchtenkopf
Ø 50 cm × 12 cm

Features

- Opal Glas (matt)
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	2360lm, 32W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	E
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	8kg
Material	Opal Glas (matt)

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
○ White	FE20-0	810,92/965,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Palla 16 Ceiling

Aufbau

Deckentopf
Ø 16,5 cm × 4,6 cm



Höhe
24,4 cm

Leuchtenkopf
Ø 16 cm

Features

- Opal Glas (matt)
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	600lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,5kg
Material	Opal Glas (matt)

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CPA25-1	617,65/735,00
● Polished	CPA25-0	651,26/775,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Palla 16 Ceiling

Einbau

Deckenplatte
Ø 8,5 cm × 0,7 cm



Höhe
20,5 cm

Leuchtenkopf
Ø 16 cm

Features

- Opal Glas (matt)
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	600lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,2kg
Material	Opal Glas (matt) GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CPA21-1	617,65/735,00
● Polished	CPA21-0	651,26/775,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Palla 21 Ceiling

Aufbau

Deckentopf
Ø 16,5 cm × 4,6 cm



Höhe
31 cm

Leuchtenkopf
Ø 21 cm

Features

- Opal Glas (matt)
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	890lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2,3kg
Material	Opal Glas (matt)

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CPL25-1	718,49/855,00
● Polished	CPL25-0	752,10/895,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Palla 21 Ceiling

Einbau

Deckenplatte
Ø 8,5 cm × 0,7 cm



Höhe
27,1cm

Leuchtenkopf
Ø 21cm

Features

- Opal Glas (matt)
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	890lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,9kg
Material	Opal Glas (matt)
	GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CPL21-1	718,49/855,00
● Polished	CPL21-0	752,10/895,00
● GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
● DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Palla 16 Suspension

Aufbau

Deckentopf
Ø 16,5 cm × 4,6 cm



Höhe
300cm

Leuchtenkopf
Ø 16 cm

Features

- Opal Glas (matt)
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	600lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,7kg
Material	Opal Glas (matt)
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CPA05-1	592,44/705,00
● Polished	CPA05-0	626,05/745,00
● GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
● DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Palla 16 Suspension

Einbau

Deckenplatte
Ø 8,5 cm × 0,7 cm



Höhe
300cm

Leuchtenkopf
Ø 16 cm

Features

- Opal Glas (matt)
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	600lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,4 kg
Material	Opal Glas (matt)
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CPA01-1	592,44/705,00
● Polished	CPA01-0	626,05/745,00
● GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
● DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Palla 21 Suspension

Aufbau

Deckentopf
Ø 16,5 cm × 4,6 cm



Höhe
300cm

Leuchtenkopf
Ø 21cm

Features

- Opal Glas (matt)
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	890lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2,4 kg
Material	Opal Glas (matt)
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CPL05-1	693,28/825,00
● Polished	CPL05-0	726,89/865,00
● GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
● DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Palla 21 Suspension

Einbau

Deckenplatte
Ø 8,5 cm × 0,7 cm



Höhe
300 cm

Leuchtenkopf
Ø 21 cm

Features

Opal Glas (matt) GRAU App (optional)

Warm Dim DE Produziert in Deutschland

Palla 16 Rain

3 Pendel

Deckentopf
Ø 30 cm × 4 cm



Höhe
300 cm

Leuchtenkopf
Ø 16 cm

Features

Opal Glas (matt) GRAU App (optional)

Warm Dim DE Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	890 lm, 16 W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2 kg
Material	Opal Glas (matt)
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Technische Daten

Licht	je Pendel 600 lm, 11 W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	5 kg
Material	Opal Glas (matt)
Hinweis	6 m Kabel im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CPL01-1	693,28 / 825,00
● Polished	CPL01-0	726,89 / 865,00
● GRAU App	LD01-1	109,24 / 130,00
● DALI Dimmoption	LD21-0	35,29 / 42,00

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CPA03-1	1680,67 / 2000,00
● Polished	CPA03-0	1756,30 / 2090,00
● GRAU App	LD01-2	218,49 / 260,00
● DALI Dimmoption	LD21-03	105,88 / 126,00

Spots



Hell-warm und effizient: Unsere Spots für Wand und Decke, setzen kraftvolle Lichtakzente und eignen sich ideal für die Inszenierung von Objekten, Kunstwerken und Übergangsräumen. Ihre ausgewogenen Formen sind dreh- und schwenkbar und hochwertig in ihrer Designsprache.



Simple



Leuchtenkopf
10 cm × 10 cm × 15,6 cm

Features

- Direktes und indirektes Licht
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	325 lm, 12 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
Sand White	CWA85-5	457,98 / 545,00
White	CWA85-3	457,98 / 545,00
Polished	CWA85-0	500,00 / 595,00
Brass	CWA85-2	542,02 / 645,00

Globe Wall 6

Leuchte
7 cm × 14,8 cm × 6 cm



Linse
Ø 6 cm

Features

- Direktes und indirektes Licht
- Produziert in Deutschland
- Optische Linse

Technische Daten

Licht	325 lm, 12 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Gewicht	0,9 kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
Black	CWA81-1	313,45 / 373,00
Sand White	CWA81-5	313,45 / 373,00
White	CWA81-3	313,45 / 373,00
Polished	CWA81-0	330,25 / 393,00

Globe Wall 12

Leuchte
5 cm × 21,5 cm × 12 cm



Linse
Ø 12 cm

Features

- Direktes und indirektes Licht
- Produziert in Deutschland
- Optische Linse

Technische Daten

Licht	750 lm, 12 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Dimmoptionen	DALI
Gewicht	1,5 kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
Black	FC20-1	567,23 / 675,00
Sand White	FC20-5	567,23 / 675,00
White	FC20-2	567,23 / 675,00
Polished	FC20-0	609,24 / 725,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29 / 42,00

Globe

Aufbau



Leuchtenkopf
Ø 12 cm × 8 cm

Features

- Optische Linse
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	930 lm, 12 W, CRI90+
Lichtfarbe	2700 K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	0,9 kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl. / inkl. MwSt.
Black	SE22-2	399,16 / 475,00
Sand White	SE22-5	399,16 / 475,00
White	SE22-3	399,16 / 475,00
Polished	SE22-0	441,18 / 525,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29 / 42,00

Globe

Einbau



Leuchtenkopf
Ø12cm x 3,6cm

Features

- Optische Linse
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	930lm, 12W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220-240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,8kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	SE20-2	315,13/375,00
● Sand White	SE20-5	315,13/375,00
○ White	SE20-3	315,13/375,00
● Polished	SE20-0	357,14/425,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Globe Box



Leuchtenkopf
Ø16,5cm x 4,6cm

Features

- Optische Linse
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	747lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220-240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	0,8kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FC10-1	399,16/475,00
● Sand White	FC10-5	399,16/475,00
○ White	FC10-2	399,16/475,00
● Polished	FC10-0	441,18/525,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Set

Aufbau

Deckentopf
Ø13,6cm x 4,4cm



Leuchtenkopf
Ø6cm x 9,1cm

Features

- Warm Dim
- Produziert in Deutschland
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	Schwarz 330lm, 11W, CRI90+
	Weiß 350lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200-2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220-240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,8kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black: Black; White, Polished: White

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	SE00-2	335,29/399,00
○ White	SE00-3	335,29/399,00
● Polished	SE00-0	357,14/425,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Set

Einbau

Deckenplatte
Ø8,5cm x 0,7cm



Leuchtenkopf
Ø6cm x 9,1cm

Features

- Warm Dim
- Produziert in Deutschland
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	Schwarz 330lm, 11W, CRI90+
	Weiß 350lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200-2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220-240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,7kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black: Black; White, Polished: White
Hinweis	Einbaumaße: Ø6,8cm, 6cm, GRAU App ab 8cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	SE01-2	335,29/399,00
○ White	SE01-3	335,29/399,00
● Polished	SE01-0	357,14/425,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Set

Euro Schiene



Stromschienenadapter
7 cm × 16,5 cm × 4 cm

Leuchtenkopf
∅ 6 cm × 9,1 cm

Features

- ☀ Warm Dim
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf

Technische Daten

Licht	Schwarz 330lm, 11W, CRI90+ Weiß 350lm, 11W, CRI90+ 2200 – 2700K
Lichtfarbe	
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black: Black; White, Polished: White
Hinweis	Für 3-Phasen Stromschienen

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	SE03-2	335,29/399,00
○ White	SE03-3	335,29/399,00
● Polished	SE03-0	357,14/425,00

Set Duo



Deckentopf
17 cm × 17 cm × 3,7 cm

Leuchtenkopf
∅ 6 cm × 9,1 cm

Features

- ☀ Warm Dim
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf
- 📶 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	Schwarz 330lm, 11W, CRI90+ Weiß 350lm, 11W, CRI90+ 2200 – 2700K
Lichtfarbe	
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Leuchtenkopf

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CSE02-2	634,45/755,00
○ White	CSE02-3	634,45/755,00
● Polished	CSE02-0	684,87/815,00
● GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
● DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Set Trio



Deckentopf
∅ 30 cm × 4 cm

Leuchtenkopf
∅ 6 cm × 9,1 cm

Features

- ☀ Warm Dim
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf
- 📶 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	Schwarz 330lm, 11W, CRI90+ Weiß 350lm, 11W, CRI90+ 2200 – 2700K
Lichtfarbe	
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	3kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black: Black; White, Polished: White

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CSE03-1	1100,84/1310,00
○ White	CSE03-3	1100,84/1310,00
● Polished	CSE03-0	1176,47/1400,00
● GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
● DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Set Trace Trio



Deckentopf
4,7 cm × 70 cm × 6 cm

Leuchtenkopf
∅ 6 cm × 9,1 cm

Features

- ☀ Warm Dim
- 🇩🇪 Produziert in Deutschland
- 🔄 Dreh- und schwenkbarer Kopf
- 📶 GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	Schwarz 330lm, 11W, CRI90+ Weiß 350lm, 11W, CRI90+ 2200 – 2700K
Lichtfarbe	
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	4kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Leuchtenkopf

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	SE50-2	1000,00/1190,00
○ White	SE50-3	1000,00/1190,00
● Polished	SE50-0	1075,63/1280,00
● GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
● DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Set Focus

Aufbau

Deckentopf
Ø13,6 cm × 4,4 cm



Leuchtenkopf
Ø9 cm × 10 cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf Produziert in Deutschland

GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	1250 lm, 16 W, CRI90+ (Warmes Licht) 1700 lm, 16 W, CRI80+ (Neutrales Licht)
Lichtfarbe	2700 K (Warmes Licht) 3500 K (Neutrales Licht)
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1 kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black 2700K	CPO82-1	415,97/495,00
○ White 2700K	CPO82-3	415,97/495,00
● Black 3500K	CPO82-2	415,97/495,00
○ White 3500K	CPO82-4	415,97/495,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Set Focus

Einbau

Deckenplatte
Ø8,5 cm × 0,7 cm



Leuchtenkopf
Ø9 cm × 10 cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf Produziert in Deutschland

GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	1250 lm, 16 W, CRI90+ (Warmes Licht) 1700 lm, 16 W, CRI80+ (Neutrales Licht)
Lichtfarbe	2700 K (Warmes Licht) 3500 K (Neutrales Licht)
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium
Hinweis	Einbaumaße: Ø6,8 cm, 6 cm, GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black 2700K	CPO01-1	415,97/495,00
○ White 2700K	CPO01-3	415,97/495,00
● Black 3500K	CPO01-2	415,97/495,00
○ White 3500K	CPO01-4	415,97/495,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Set Focus

Euro Schiene



Stromschienenadapter
7 cm × 16,5 cm × 4 cm

Leuchtenkopf
Ø9 cm × 10 cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	1250 lm, 16 W, CRI90+ (Warmes Licht) 1700 lm, 16 W, CRI80+ (Neutrales Licht)
Lichtfarbe	2700 K (Warmes Licht) 3500 K (Neutrales Licht)
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	1 kg
Material	Aluminium
Hinweis	Für 3-Phasen Stromschienen

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black 2700K	CPO04-1	415,97/495,00
○ White 2700K	CPO04-3	415,97/495,00
● Black 3500K	CPO04-2	415,97/495,00
○ White 3500K	CPO04-4	415,97/495,00

Set Focus Duo

Deckentopf
3,7 cm × 17 cm × 17 cm



Leuchtenkopf
Ø9 cm × 10 cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf Produziert in Deutschland

GRAU App (optional)


Technische Daten

Licht	je Spot 1250 lm, 16 W, CRI90+ (Warmes Licht) je Spot 1700 lm, 16 W, CRI80+ (Neutrales Licht)
Lichtfarbe	2700 K (Warmes Licht) 3500 K (Neutrales Licht)
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240 V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI*
Gewicht	2 kg
Material	Aluminium
	*DALI auf Anfrage

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black 2700K	CPO02-1	785,71/935,00
○ White 2700K	CPO02-3	785,71/935,00
● Black 3500K	CPO02-2	785,71/935,00
○ White 3500K	CPO02-4	785,71/935,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Set Focus Trace Duo



Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Produziert in Deutschland
- GRAU App (optional)

Technische Daten

Licht	je Spot 1250lm, 16W, CRI90+ (Warmes Licht)
	je Spot 1700lm, 16W, CRI80+ (Neutrales Licht)
Lichtfarbe	2700K (Warmes Licht) 3500K (Neutrales Licht)
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2,5kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black 2700K	CPO12-1	890,76/1060,00
○ White 2700K	CPO12-3	890,76/1060,00
● Black 3500K	CPO12-2	890,76/1060,00
○ White 3500K	CPO12-4	890,76/1060,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Clear

Aufbau



Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Produziert in Deutschland
- Warm Dim

Technische Daten

Licht	190–590lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200–2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	0,8kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Leuchtenkopf

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CCL87-1	331,93/395,00
○ White	CCL87-3	331,93/395,00
● Polished / Glow	CCL87-0	357,14/425,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Clear

Einbau



Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	190–590lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200–2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,5kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Black: Black; White, Polished: White
Hinweis	Einbaumaße: ∅ 6,8 cm, 6 cm, GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CCL01-1	331,93/395,00
○ White	CCL01-3	331,93/395,00
● Polished / Glow	CCL01-0	357,14/425,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Clear Duo



Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Spot 190–590lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200–2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	1,4kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Leuchtenkopf

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CCL02-1	600,84/715,00
○ White	CCL02-3	600,84/715,00
● Polished / Glow	CCL02-0	651,26/775,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Clear Trio

Deckentopf
Ø 30 cm × 4 cm



Leuchtenkopf
Ø 4 cm × 14,3 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Spot 190 – 590lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Leuchtenkopf

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CCL03-1	1050,42/1250,00
○ White	CCL03-3	1050,42/1250,00
● Polished / Glow	CCL03-0	1126,06/1340,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88 / 126,00

Studio

Aufbau (Warmes Licht)

Deckentopf
Ø 13,6 cm × 4,4 cm



Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	830lm, 15W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Reflektor

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Polished / Black	SP00-8	432,77 / 515,00
○ Polished / White	SP00-1	432,77 / 515,00
● Satin / Black	SP00-2	432,77 / 515,00
○ Satin / White	SP00-6	432,77 / 515,00
GRAU App	LD01-1	109,24 / 130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29 / 42,00

Studio

Aufbau (Neutrales Licht)

Deckentopf
Ø 13,6 cm × 4,4 cm



Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	845lm, 16W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Reflektor

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Polished / Black	SP00-9	432,77 / 515,00
○ Polished / White	SP00-0	432,77 / 515,00
● Satin / Black	SP00-3	432,77 / 515,00
○ Satin / White	SP00-7	432,77 / 515,00
GRAU App	LD01-1	109,24 / 130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29 / 42,00

Studio

Einbau (Warmes Licht)

Deckenplatte
Ø 8,5 cm × 0,7 cm



Leuchtenkopf
11 cm × 11 cm

Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	830lm, 15W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,7 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Reflektor
Hinweis	Einbaumaße: Ø 6,8 cm, 6 cm, GRAU App ab 8 cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Polished / Black	SP01-8	432,77 / 515,00
○ Polished / White	SP01-1	432,77 / 515,00
● Satin / Black	SP01-2	432,77 / 515,00
○ Satin / White	SP01-6	432,77 / 515,00
GRAU App	LD01-1	109,24 / 130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29 / 42,00

Studio

Einbau (Neutrales Licht)

Deckenplatte
Ø8,5cm × 0,7cm



Leuchtenkopf
11cm × 11cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf GRAU App (optional)

Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	845lm, 16W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	0,7kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Reflektor
Hinweis	Einbaumaße: Ø6,8cm, 6cm, GRAU App ab 8cm Einbautiefe, Leuchte inkl. Konverter

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Polished/Black	SP01-9	432,77/515,00
Polished/White	SP01-0	432,77/515,00
Satin/Black	SP01-3	432,77/515,00
Satin/White	SP01-7	432,77/515,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Studio Euro

Warmes Licht

Stromschienenadapter
7cm × 16,5cm × 4cm



Leuchtenkopf
11cm × 11cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf Produziert in Deutschland

Warm Dim

Technische Daten

Licht	830lm, 15W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Adapterfarbe	Wie Reflektor
Hinweis	Für 3-Phasen Stromschienen

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Polished/Black	SP03-8	432,77/515,00
Polished/White	SP03-1	432,77/515,00
Satin/Black	SP03-2	432,77/515,00
Satin/White	SP03-6	432,77/515,00

Studio Euro

Neutrales Licht

Stromschienenadapter
7cm × 16,5cm × 4cm



Leuchtenkopf
11cm × 11cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf

Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	845lm, 16W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Adapterfarbe	Wie Reflektor
Hinweis	Für 3-Phasen Stromschienen


Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Polished/Black	SP03-9	432,77/515,00
Polished/White	SP03-0	432,77/515,00
Satin/Black	SP03-3	432,77/515,00
Satin/White	SP03-7	432,77/515,00

Studio Duo

Warmes Licht

Deckentopf
17cm × 17cm × 3,7cm



Leuchtenkopf
11cm × 11cm

Features

Dreh- und schwenkbarer Kopf GRAU App (optional)

Warm Dim Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Spot 830lm, 15W, CRI90+
Lichtfarbe	2200 – 2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Polished: Polished; Satin: Satin

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Polished/Black	SP10-8	836,13/995,00
Polished/White	SP10-1	836,13/995,00
Satin/Black	SP10-2	819,33/975,00
Satin/White	SP10-6	819,33/975,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Studio Duo

Neutrales Licht



Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Spot 845lm, 16W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	2kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Polished: Polished; Satin: Satin

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Polished/Black	SP10-9	836,13/995,00
Polished/White	SP10-0	836,13/995,00
Satin/Black	SP10-3	819,33/975,00
Satin/White	SP10-7	819,33/975,00
GRAU App	LD01-1	109,24/130,00
DALI Dimmoption	LD21-02	70,59/84,00

Studio Trio Trace

Warmes Licht



Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Warm Dim
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Spot 830lm, 15W, CRI90+
Lichtfarbe	2200–2700K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	3kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Polished

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Polished/Black	SP50-8	1302,52/1550,00
Polished/White	SP50-1	1302,52/1550,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Studio Trio Trace

Neutrales Licht



Features

- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- GRAU App (optional)
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	je Spot 845lm, 16W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	G
Nennspannung	220–240V
Standard Dimmung	Phasenabschnitt
Dimmungsoptionen	GRAU App, DALI
Gewicht	3kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Polished

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Polished/Black	SP50-9	1302,52/1550,00
Polished/White	SP50-0	1302,52/1550,00
GRAU App	LD01-2	218,49/260,00
DALI Dimmoption	LD21-03	105,88/126,00

Work




Unsere Work Leuchten ebnen den Weg für einen agilen und kreativen Arbeitsplatz. Ihr Licht empowert Menschen ihre vollen Potenziale zu entfalten, im Office und Zuhause.



Team Home

Neutrales Licht

Leuchtenkopf
4 cm × 46 cm × 4,8 cm



Höhe
104 cm

Fuß
∅14 cm × 4 cm

Features

- Beam Lens Technologie
- Bewegungssensor
- Direktes und indirektes Licht
- Lichtsensor
- GRAU App

Technische Daten

Licht	5000 lm, 41W, CRI94+ (direkt), CRI83+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220–240V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	6 kg
Material	Aluminium
Schwarm-Techn.	Aktivierbar durch die GRAU App

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	TM01-0	1008,40/1200,00
● Sand White	TM01-5	1008,40/1200,00
○ White	TM01-1	1008,40/1200,00
● Grey	TM01-2	1008,40/1200,00
● Light Blue	TM01-3	1008,40/1200,00

Team Home

Color Tune

Leuchtenkopf
4 cm × 46 cm × 4,8 cm



Höhe
104 cm

Fuß
∅14 cm × 4 cm

Features

- Color Tune
- GRAU App
- Beam Lens Technologie
- Bewegungssensor
- Direktes und indirektes Licht
- Lichtsensor

Technische Daten

Licht (bei 3500K)	4900 lm, 43W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	2700–4000K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220–240V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	6 kg
Material	Aluminium
Schwarm-Techn.	Aktivierbar durch die GRAU App

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	TM06-0	1134,45/1350,00
● Sand White	TM06-5	1134,45/1350,00
○ White	TM06-1	1134,45/1350,00
● Grey	TM06-2	1134,45/1350,00
● Light Blue	TM06-3	1134,45/1350,00

Team Connect

Neutrales Licht

Leuchtenkopf
4 cm × 76 cm × 4,8 cm



Höhe
119 cm

Klemme
1,2 cm – 3,7 cm

Features

- Beam Lens Technologie
- Bewegungssensor
- Direktes und indirektes Licht
- Lichtsensor
- GRAU App

Technische Daten

Licht	10000 lm, 80W, CRI94+ (direkt), CRI83+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220–240V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	4 kg
Material	Aluminium
Schwarm-Techn.	Aktivierbar durch die GRAU App

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	TM10-0	1386,55/1650,00
● Sand White	TM10-5	1386,55/1650,00
○ White	TM10-1	1386,55/1650,00
● Grey	TM10-2	1386,55/1650,00
● Light Blue	TM10-3	1386,55/1650,00

Team Connect

Color Tune

Leuchtenkopf
4 cm × 76 cm × 4,8 cm



Höhe
119 cm

Klemme
1,2 cm – 3,7 cm

Features

- Color Tune
- GRAU App
- Beam Lens Technologie
- Bewegungssensor
- Direktes und indirektes Licht
- Lichtsensor

Technische Daten


Licht (bei 3500K)	9900 lm, 74W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	2700–4000K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220–240V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	4 kg
Material	Aluminium
Schwarm-Techn.	Aktivierbar durch die GRAU App

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	TM11-0	1554,62/1850,00
● Sand White	TM11-5	1554,62/1850,00
○ White	TM11-1	1554,62/1850,00
● Grey	TM11-2	1554,62/1850,00
● Light Blue	TM11-3	1554,62/1850,00

Team Agile

Neutrales Licht



Features

- Beam Lens Technologie
- Bewegungssensor
- Direktes und indirektes Licht
- Lichtsensor
- GRAU App

Technische Daten


Licht	10000lm, 80W, CRI94+ (direkt), CRI83+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	8 kg
Material	Aluminium
Schwarm-Techn. Hinweis	Aktivierbar durch die GRAU App C-Fuß und Big Foot im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	TM15-0	1470,59/1750,00
● Sand White	TM15-5	1470,59/1750,00
○ White	TM15-1	1470,59/1750,00
● Grey	TM15-2	1470,59/1750,00
● Light Blue	TM15-3	1470,59/1750,00

Team Agile

Color Tune



Features

- Color Tune
- GRAU App
- Beam Lens Technologie
- Bewegungssensor
- Direktes und indirektes Licht
- Lichtsensor

Technische Daten


Licht (bei 3500K)	9900lm, 74W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	2700 – 4000K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	8 kg
Material	Aluminium
Schwarm-Techn. Hinweis	Aktivierbar durch die GRAU App C-Fuß und Big Foot im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	TM16-0	1638,66/1950,00
● Sand White	TM16-5	1638,66/1950,00
○ White	TM16-1	1638,66/1950,00
● Grey	TM16-2	1638,66/1950,00
● Light Blue	TM16-3	1638,66/1950,00

Team Pro

Neutrales Licht



Features

- Beam Lens Technologie
- Bewegungssensor
- Direktes und indirektes Licht
- Lichtsensor
- GRAU App

Technische Daten


Licht	14000lm, 111W, CRI94+ (direkt), CRI83+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	8,8 kg
Material	Aluminium
Schwarm-Techn. Hinweis	Aktivierbar durch die GRAU App C-Fuß und Big Foot im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	TM20-0	1722,69/2050,00
● Sand White	TM20-5	1722,69/2050,00
○ White	TM20-1	1722,69/2050,00
● Grey	TM20-2	1722,69/2050,00
● Light Blue	TM20-3	1722,69/2050,00

Team Pro

Color Tune



Features

- Color Tune
- GRAU App
- Beam Lens Technologie
- Bewegungssensor
- Direktes und indirektes Licht
- Lichtsensor

Technische Daten


Licht (bei 3500K)	14800lm, 111W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	2700 – 4000K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	8,8 kg
Material	Aluminium
Schwarm-Techn. Hinweis	Aktivierbar durch die GRAU App C-Fuß und Big Foot im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	TM21-0	1932,77/2300,00
● Sand White	TM21-5	1932,77/2300,00
○ White	TM21-1	1932,77/2300,00
● Grey	TM21-2	1932,77/2300,00
● Light Blue	TM21-3	1932,77/2300,00

Team Cowork

Neutrales Licht



Features

- Beam Lens Technologie
- Bewegungssensor
- Direktes und indirektes Licht
- Lichtsensor
- GRAU App

Technische Daten


Licht	28000lm, 221W, CRI94+ (direkt), CRI83+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220-240V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	12kg
Material	Aluminium
Schwarm-Techn. Hinweis	Aktivierbar durch die GRAU App H-Fuß im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Black	TM40-0	2899,16/3450,00
Sand White	TM40-5	2899,16/3450,00
White	TM40-1	2899,16/3450,00
Grey	TM40-2	2899,16/3450,00
Light Blue	TM40-3	2899,16/3450,00

Team Cowork

Color Tune



Features

- Color Tune
- GRAU App
- Beam Lens Technologie
- Bewegungssensor
- Direktes und indirektes Licht
- Lichtsensor

Technische Daten


Licht (bei 3500K)	29600lm, 225W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	2700-4000K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220-240V
Dimmung	Smart Switch
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Gewicht	12kg
Material	Aluminium
Schwarm-Techn. Hinweis	Aktivierbar durch die GRAU App H-Fuß im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Black	TM41-0	3235,29/3850,00
Sand White	TM41-5	3235,29/3850,00
White	TM41-1	3235,29/3850,00
Grey	TM41-2	3235,29/3850,00
Light Blue	TM41-3	3235,29/3850,00

Team Suspension

Color Tune



Features

- Color Tune
- GRAU App
- Beam Lens Technologie
- Direktes und indirektes Licht

Technische Daten


Licht	10500lm, 78W, CRI93+ (direkt), CRI93+ (indirekt)
Lichtfarbe	2700-4000K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220-240V
Dimmung	Smart Switch
Gewicht	9,6kg
Material	Aluminium
Deckentopf farbe	White

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Black	TM66-0	1511,76/1799,00
Sand White	TM66-5	1511,76/1799,00
White	TM66-1	1511,76/1799,00
Grey	TM66-2	1511,76/1799,00
Light Blue	TM66-3	1511,76/1799,00

Team Suspension

Color Tune + Höhenverstellbar



Features

- Color Tune
- GRAU App
- Beam Lens Technologie
- Höhenverstellbar
- Direktes und indirektes Licht

Technische Daten

Licht (bei 3500K)	10700lm, 76W, CRI94+ (direkt), CRI94+ (indirekt)
Lichtfarbe	2700-4000K
Energieeffizienz	D (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220-240V
Dimmung	Smart Switch
Gewicht	9,6kg
Material	Aluminium
Deckentopf farbe	White

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Black	TM65-0	1847,90/2199,00
Sand White	TM65-5	1847,90/2199,00
White	TM65-1	1847,90/2199,00
Grey	TM65-2	1847,90/2199,00
Light Blue	TM65-3	1847,90/2199,00

Xt-a Single

Klemme



Features

- Open Structure Antiglare
- Licht- und Bewegungssensor
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Direktes und indirektes Licht

Technische Daten

Licht	6000lm, 48W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	4,6kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA62-7	1168,07/1390,00
● Satin / Black	XA62-0	1168,07/1390,00
○ White / White	XA62-3	1168,07/1390,00
○ Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Xt-a Single

Einbau



Features

- Open Structure Antiglare
- Licht- und Bewegungssensor
- Dreh- und schwenkbarer Kopf
- Direktes und indirektes Licht


Technische Daten

Licht	6000lm, 48W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	E (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	4,6kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA61-7	1168,07/1390,00
● Satin / Black	XA61-0	1168,07/1390,00
○ White / White	XA61-3	1168,07/1390,00
○ Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Xt-a Plus 90



Features

- Open Structure Antiglare
- Bewegungssensor
- Lichtsensoren
- Direktes und indirektes Licht


Technische Daten

Licht	14500lm, 98W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	12kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn. Hinweis	Optional (Connect) T-Fuß im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA40-2	1621,85/1930,00
● White / White	XA40-3	1621,85/1930,00
● Satin / Black	XA40-0	1621,85/1930,00
○ Satin / White	XA40-1	1621,85/1930,00
● Chrome / Black	XA40-5	1773,11/2110,00
○ Chrome / White	XA40-6	1773,11/2110,00
● Titan / Black	XA40-9	1621,85/1930,00
○ Connect (Swarm)	PD51-3	105,04/125,00

Xt-a Plus 120



Features

- Open Structure Antiglare
- Bewegungssensor
- Lichtsensoren
- Direktes und indirektes Licht

Technische Daten

Licht	16000lm, 108W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	B (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	14,5kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn. Hinweis	Optional (Connect) T-Fuß im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA20-2	1865,55/2200,00
● White / White	XA20-3	1865,55/2200,00
● Satin / Black	XA20-0	1865,55/2200,00
○ Satin / White	XA20-1	1865,55/2200,00
● Chrome / Black	XA20-5	2008,40/2390,00
○ Chrome / White	XA20-6	2008,40/2390,00
● Titan / Black	XA20-9	1865,55/2200,00
○ Connect (Swarm)	PD51-3	105,04/125,00

Xt-a Plus T



Features

- Open Structure Antiglare
- Bewegungssensor
- Lichtsensor
- Direktes und indirektes Licht

Technische Daten

Licht	2×14500lm, 2×98W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240 V
Dimmung	2×Taster
Gewicht	17kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn. Hinweis	Optional (Connect) Doppel T-Fuß im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	GX94-2	2621,85/3120,00
● Satin / Black	GX94-0	2621,85/3120,00
● Satin / White	GX94-1	2621,85/3120,00
○ White / White	GX94-3	2621,85/3120,00
○ Connect (Swarm)	PD51-2	210,08/250,00

Xt-a Direct 70



Leuchtenkopf
3,6 cm × 70 cm × 15 cm

Features

- Open Structure Antiglare
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	2240lm, 31W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	1–10 V
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	2,2kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA78-2	533,61/635,00
● Satin / Black	XA78-0	533,61/635,00
● Satin / White	XA78-1	533,61/635,00
○ White / White	XA78-3	533,61/635,00
○ DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Xt-a Direct 150



Leuchtenkopf
3,6 cm × 153 cm × 15 cm

Features

- Open Structure Antiglare
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	4530lm, 63W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	1–10 V
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	5,5kg
Material	Aluminium

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA74-2	726,89/865,00
● Satin / Black	XA74-0	726,89/865,00
● Satin / White	XA74-1	726,89/865,00
○ White / White	XA74-3	726,89/865,00
○ DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Xt-a Direct 150

Mit Sensor



Leuchtenkopf
3,6 cm × 153 cm × 15 cm

Features

- Open Structure Antiglare
- Licht- und Bewegungssensor
- Produziert in Deutschland

Technische Daten

Licht	4530lm, 63W, CRI80+
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C
Nennspannung	220 – 240 V
Standard Dimmung	siehe Hinweis
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	5,5kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn. Hinweis	Optional (Connect) Für das Dimmen der Sensorleuchte ist für jede Leuchte ein eigener potentialfreier Taster erforderlich. Weitere Informationen – siehe Montageanleitung

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA75-2	907,56/1080,00
● Satin / Black	XA75-0	907,56/1080,00
● Satin / White	XA75-1	907,56/1080,00
○ White / White	XA75-3	907,56/1080,00
○ Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Xt-a Ceiling 150 IL

Xt-a Ceiling 150 IL

Mit Sensor

Xt-a Ceiling 150 DL

Xt-a Ceiling 150 DL

Mit Sensor



Features

- Open Structure Antiglare
- Produziert in Deutschland
- Direktes und indirektes Licht

Features

- Open Structure Antiglare
- Produziert in Deutschland
- Direktes und indirektes Licht
- Licht- und Bewegungssensor

Features

- Open Structure Antiglare
- Produziert in Deutschland
- Direktes und indirektes Licht

Features

- Open Structure Antiglare
- Produziert in Deutschland
- Direktes und indirektes Licht
- Licht- und Bewegungssensor

Technische Daten

Licht	10500lm, 89W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	1–10V
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	5,5kg
Material	Aluminium

Technische Daten

Licht	10500lm, 89W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	siehe Hinweis
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	5,5kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)
Hinweis	Für das Dimmen der Sensorleuchte ist für jede Leuchte ein eigener potentialfreier Taster erforderlich. Weitere Informationen – siehe Montageanleitung

Technische Daten

Licht	6300lm, 75W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	1–10V
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	5,5kg
Material	Aluminium

Technische Daten

Licht	6300lm, 75W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	siehe Hinweis
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	5,5kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)
Hinweis	Für das Dimmen der Sensorleuchte ist für jede Leuchte ein eigener potentialfreier Taster erforderlich. Weitere Informationen – siehe Montageanleitung

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA56-2	1243,70/1480,00
● Satin / Black	XA56-0	1243,70/1480,00
● Satin / White	XA56-1	1243,70/1480,00
○ White / White	XA56-3	1243,70/1480,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA57-2	1336,13/1590,00
● Satin / Black	XA57-0	1336,13/1590,00
● Satin / White	XA57-1	1336,13/1590,00
○ White / White	XA57-3	1336,13/1590,00
Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA50-2	1042,02/1240,00
● Satin / Black	XA50-0	1042,02/1240,00
● Satin / White	XA50-1	1042,02/1240,00
○ White / White	XA50-3	1042,02/1240,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA51-2	1142,86/1360,00
● Satin / Black	XA51-0	1142,86/1360,00
● Satin / White	XA51-1	1142,86/1360,00
○ White / White	XA51-3	1142,86/1360,00
Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Xt-a Ceiling 240 IL

Xt-a Ceiling 240 IL

Mit Sensor

Xt-a Ceiling 240 DL

Xt-a Ceiling 240 DL

Mit Sensor



Features

- Open Structure Antiglare
- Produziert in Deutschland
- Direktes und indirektes Licht

Features

- Open Structure Antiglare
- Produziert in Deutschland
- Direktes und indirektes Licht
- Licht- und Bewegungssensor

Features

- Open Structure Antiglare
- Produziert in Deutschland
- Direktes und indirektes Licht

Features

- Open Structure Antiglare
- Produziert in Deutschland
- Direktes und indirektes Licht
- Licht- und Bewegungssensor

Technische Daten

Licht	16000lm, 150W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	1–10V
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	7,5kg
Material	Aluminium

Technische Daten

Licht	16000lm, 150W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	siehe Hinweis
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	7,5kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)
Hinweis	Für das Dimmen der Sensorleuchte ist für jede Leuchte ein eigener potentialfreier Taster erforderlich. Weitere Informationen – siehe Montageanleitung

Technische Daten

Licht	9000lm, 125W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	1–10V
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	7,5kg
Material	Aluminium

Technische Daten

Licht	9000lm, 125W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	3500K
Energieeffizienz	C (direkt), B (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Standard Dimmung	siehe Hinweis
Dimmungsoptionen	DALI
Gewicht	7,5kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)
Hinweis	Für das Dimmen der Sensorleuchte ist für jede Leuchte ein eigener potentialfreier Taster erforderlich. Weitere Informationen – siehe Montageanleitung

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA54-2	1840,34 / 2190,00
● Satin / Black	XA54-0	1840,34 / 2190,00
● Satin / White	XA54-1	1840,34 / 2190,00
○ White / White	XA54-3	1840,34 / 2190,00
DALI Dimmoption	LD21-2	70,59 / 84,00

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA55-2	1949,58 / 2320,00
● Satin / Black	XA55-0	1949,58 / 2320,00
● Satin / White	XA55-1	1949,58 / 2320,00
○ White / White	XA55-3	1949,58 / 2320,00
Connect (Swarm)	PD51-2	210,08 / 250,00


Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA52-2	1613,45 / 1920,00
● Satin / Black	XA52-0	1613,45 / 1920,00
● Satin / White	XA52-1	1613,45 / 1920,00
○ White / White	XA52-3	1613,45 / 1920,00
DALI Dimmoption	LD21-2	70,59 / 84,00

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black / Black	XA53-2	1831,93 / 2180,00
● Satin / Black	XA53-0	1831,93 / 2180,00
● Satin / White	XA53-1	1831,93 / 2180,00
○ White / White	XA53-3	1831,93 / 2180,00
Connect (Swarm)	PD51-2	105,04 / 125,00

Xt-s One



Features

- Color Tune 6 Steps
- Direktes und indirektes Licht
- Licht- und Bewegungssensor

Technische Daten

Licht	5485lm, 48W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Energieeffizienz	C (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	15kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)
Hinweis	T-Fuß im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Charcoal	XS40-2	1865,55/2220,00
○ White	XS40-3	1865,55/2220,00
Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Xt-s Two

Zentrierter Schaft



Features

- Color Tune 6 Steps
- Direktes und indirektes Licht
- Licht- und Bewegungssensor

Technische Daten


Licht	10970lm, 96W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Energieeffizienz	C (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	20kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Charcoal	XS45-2	2369,75/2820,00
○ White	XS45-3	2369,75/2820,00
Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Xt-s Two

Seitlicher Schaft



Features

- Color Tune 6 Steps
- Direktes und indirektes Licht
- Licht- und Bewegungssensor


Technische Daten

Licht	10970lm, 96W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Energieeffizienz	C (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	Taster
Gewicht	20kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)
Hinweis	T-Fuß im GRAU Pro Shop

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Charcoal	XS41-2	2369,75/2820,00
○ White	XS41-3	2369,75/2820,00
Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Xt-s Suspension / Ceiling



Features

- Color Tune 6 Steps
- Direktes und indirektes Licht
- Licht- und Bewegungssensor

Technische Daten


Licht	10970lm, 96W, CRI80+ (direkt), CRI80+ (indirekt)
Lichtfarbe	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Energieeffizienz	C (direkt), C (indirekt)
Nennspannung	220 – 240V
Dimmung	siehe Hinweis
Gewicht	8kg
Material	Aluminium
Sensorik	Bewegungssensor, Auto Helligkeit
Schwarm Techn.	Optional (Connect)
Hinweis	Für das Dimmen der Sensorleuchte ist für jede Leuchte ein eigener potentialfreier Taster erforderlich. Weitere Informationen – siehe Montageanleitung

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Charcoal Susp.	XS50-2	2142,86/2550,00
○ White Susp.	XS50-3	2142,86/2550,00
● Charcoal Ceiling	XS51-2	2142,86/2550,00
○ White Ceiling	XS51-3	2142,86/2550,00
Connect (Swarm)	PD51-0	105,04/125,00

Accessories

USB-C Ladekabel



Technische Daten


USB-C Netzteil und USB-C Kabel (1m) zur Ladung der Salt & Pepper.

Input: 100–240V ~50/60 Hz 0.7A
Output: 5V = 3A / 9V = 2.77A / 12V = 2.08A
Total: 25.0W max.

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	ADO1-000-00	41,93/49,90

USB-C Smart Charge



Technische Daten


USB-C Netzteil und Smart Charging Stone mit Kabel (1,5m) zur Ladung der Parrot.

Input: 100–240V ~50/60 Hz 0.7A
Output: 5V = 3A / 9V = 2.77A / 12V = 2.08A
Total: 25.0W max.
Farbe: Schwarz

Preise in Euro

Typ	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Ohne Netzteil	BE6015	49,58/59,00
● Mit Netzteil	BE6014	66,38/79,00

GRAU App Fernbedienung



Technische Daten


Bluetooth Fernbedienung, die eine smarte Lichtsteuerung ergänzend zur GRAU App-Steuerung ermöglicht. Kompatibel für Leuchten mit GRAU App Steuerung.

- Dimmung und Schaltung kabellos über Bluetooth
- Leuchten- und Gruppensteuerung
- Änderung der Farbtemperatur
- Speicherung von Szenen und Animationen
- Batteriebetrieben
- Mit Wandhalterung

Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	LD16-0	197,48/235,00
○ White	LD16-1	197,48/235,00

GRAU App Sender für Wandschalter



Technische Daten

Um ergänzend zur App-Steuerung auch per Lichtschalter zu dimmen, kann ein GRAU App Sender hinter einen Taster verbaut werden oder alternativ ein GRAU App Taster benutzt werden.

- Kombinierbar mit allen gängigen Schalterserien
- Einbau in tiefe Schalterdosen möglich
- Leuchten und Gruppensteuerung
- Speicherung von Szenen und Animationen


Preise in Euro

Ausführung	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Batteriebetrieben	LD17-1	138,66/165,00
230V Betrieb (bei 230V: Nulleiter in Schalterdose erforderlich)	LD17-0	155,46/185,00

Konfigurierbare Einzelteile

Erhältlich bis Ende 2023

Nicone



Kabellänge
300 cm


Technische Daten

Licht	620lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200–2700K
Energieeffizienz	G
Gewicht	1kg
Material	Aluminium
Kabelfarbe	Black: Black; White: White; Polished: Grey, Raw: Charcoal

Leuchtenkopf inkl. Kabel – Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	NOB1-310-00	318,49/379,00
○ White	NOB1-310-01	318,49/379,00
● Polished	NOB1-319-02	360,50/429,00
● Raw	NOB1-315-11	419,33/499,00

Falling



Kabellänge
300 cm

Technische Daten

Licht	770lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2200–2700K
Energieeffizienz	G
Gewicht	1,3kg
Material	Aluminium
Kabelfarbe	Black, White: wie Leuchtenkopf, Polished: Transparent

Leuchtenkopf inkl. Kabel – Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	NC35-1	402,52/479,00
○ White	NC35-3	402,52/479,00
● Polished	NC35-0	486,55/579,00

Falling Leaf



Kabellänge
300 cm

Technische Daten

Licht	1400lm, 16W, CRI90+
Lichtfarbe	2200–2700K
Energieeffizienz	D
Gewicht	2kg
Material	Aluminium
Kabelfarbe	Black, Sand White: wie Leuchtenkopf, Polished/Black: Black Polished/White: White

Leuchtenkopf inkl. Kabel – Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	FLB1-310-00	671,43/799,00
● Sand White	FLB1-310-05	671,43/799,00
● Polished/Black	FLB1-319-00	755,46/899,00
● Polished/White	FLB1-319-01	755,46/899,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Oh



Kabellänge
200 cm

Technische Daten

Licht	500lm, 11W, CRI90+
Lichtfarbe	2700K
Energieeffizienz	G
Gewicht	1kg
Material	Porzellan

Leuchtenkopf inkl. Kabel – Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	NC51-9	411,76/490,00
○ White	NC51-8	411,76/490,00
DALI Dimmoption	LD21-0	35,29/42,00

Hinweis die Farbe bezieht sich auf den
Choice Adapter

Palla 16/21



Kabellänge
300 cm

Set



Clear



Set Focus



Technische Daten

Licht	Palla 16: 600 lm, 11W, CRI90+ Palla 21: 890 lm, 16W, CRI90+ 2200–2700 K
Lichtfarbe	
Energieeffizienz	G
Gewicht	1,7 kg (Palla 16), 2,4 kg (Palla 21)
Material	Opal Glas (matt)
Kabelfarbe	Black: Black, Polished: Grey

Technische Daten

Licht	Schwarz: 330 lm, 11W, CRI90+ Weiß: 350 lm, 11W, CRI90+ 2200–2700 K
Lichtfarbe	
Energieeffizienz	G
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium

Technische Daten

Licht	190–590 lm, 11W, CRI90+ 2200–2700 K
Lichtfarbe	
Energieeffizienz	G
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium

Technische Daten

Licht	1250 lm, 16W, CRI90+ (Warmes Licht) 1700 lm, 16W, CRI80+ (Neutrales Licht)
Lichtfarbe	2700 K (Warmes Licht) 3500 K (Neutrales Licht)
Energieeffizienz	G
Gewicht	1 kg
Material	Aluminium

Leuchtenkopf inkl. Kabel – Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black 16	PLB1-316-00	419,33/499,00
● Polished 16	PLB1-316-99	444,54/529,00
● Black 21	PLB1-312-00	503,36/599,00
● Polished 21	PLB1-312-99	528,57/629,00

Leuchtenkopf inkl. Optik – Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	SEB1-010-00	200,84/239,00
○ White	SEB1-010-01	200,84/239,00
● Polished/Black	SEB1-019-00	217,65/259,00
○ Polished/White	SEB1-019-01	217,65/259,00

Leuchtenkopf inkl. Optik – Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black	CLB1-010-00	200,84/239,00
○ White	CLB1-010-01	200,84/239,00
● Polished/Black	CLB1-019-00	209,24/249,00
○ Polished/White	CLB1-019-01	209,24/249,00

Leuchtenkopf inkl. Optik – Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Black 2700 K	NC58-1	276,47/329,00
● Black 3500 K	NC59-1	276,47/329,00
○ White 2700 K	NC58-3	276,47/329,00
○ White 3500 K	NC59-3	276,47/329,00

Studio



Technische Daten

Licht	Warmes Licht 830 lm, 15 W, CRI90+ Neutrales Licht 845 lm, 16 W, CRI80+
Lichtfarbe	Warmes Licht 2200–2700 K Neutrales Licht 3500 K
Energieeffizienz	G
Gewicht	0,8 kg
Material	Aluminium
Deckentopffarbe	Wie Reflektor














Leuchtenkopf 2700K – Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Polished/Black	NC36-8	293,28/349,00
● Satin/Black	NC36-2	293,28/349,00
● Polished/White	NC36-1	293,28/349,00
● Satin/White	NC36-6	293,28/349,00

Leuchtenkopf 3500K – Preise in Euro

Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
● Polished/Black	NC56-8	293,28/349,00
● Satin/Black	NC56-2	293,28/349,00
● Polished/White	NC56-1	293,28/349,00
● Satin/White	NC56-6	293,28/349,00

Schienen








Produkt	Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Trace 2/60 	● Black ○ White ● Polished	NC12-1 NC12-3 NC12-0	335,29/399,00 335,29/399,00 360,50/429,00
Trace 2/70 	● Black ○ White ● Polished	NC12-6 NC12-8 NC12-5	360,50/429,00 360,50/429,00 377,31/449,00
Trace 3/70 	● Black ○ White ● Polished	NC13-6 NC13-8 NC13-5	419,33/499,00 419,33/499,00 444,54/529,00
Trace 3/110 	● Black ○ White ● Polished	NC13-1 NC13-3 NC13-0	536,97/639,00 536,97/639,00 562,18/669,00
Trace 3/130 	● Black ○ White ● Polished	NC11-1 NC11-3 NC11-0	562,18/669,00 562,18/669,00 612,61/729,00
Trace 4/160 	● Black ○ White ● Polished	NC14-1 NC14-3 NC14-0	654,62/779,00 654,62/779,00 696,64/829,00
Trace 4/190 	● Black ○ White ● Polished	NC14-6 NC14-8 NC14-5	713,45/849,00 713,45/849,00 755,46/899,00
Trace 5/110 	● Black ○ White ● Polished	NC15-1 NC15-3 NC15-0	671,43/799,00 671,43/799,00 696,64/829,00
Trace 5/130 	● Black ○ White ● Polished	NC15-6 NC15-8 NC15-5	696,64/829,00 696,64/829,00 721,85/859,00
Trace 7/160 	● Black ○ White ● Polished	NC17-1 NC17-3 NC17-0	881,51/1049,00 881,51/1049,00 923,53/1099,00
Trace 7/190 	● Black ○ White ● Polished	NC17-6 NC17-8 NC17-5	965,55/1149,00 965,55/1149,00 982,35/1169,00
Trace 9/210 	● Black ○ White ● Polished	NC19-1 NC19-3 NC19-0	1133,61/1349,00 1133,61/1349,00 1175,63/1399,00
Trace 9/250 	● Black ○ White ● Polished	NC19-6 NC19-8 NC19-5	1234,45/1469,00 1234,45/1469,00 1284,87/1529,00

Alle Preise in Euro

Technischer Hinweis: Nennspannung 220-240V

Alle Deckentöpfe und Schienen werden standardmäßig mit Phasenabschnittsdimmung ausgeliefert
1–10V, DALI und Bluetooth (Casambi) sind auf Anfrage möglich

Deckentöpfe

Produkt	Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
In 	● Black	NC01-1	167,23 / 199,00
	○ White	NC01-3	167,23 / 199,00
Up Round 7 	● Black	NC00-1	192,44 / 229,00
	○ White	NC00-3	192,44 / 229,00
	● Polished	NC00-0	209,24 / 249,00
Up Round 12* 	● Black	NC87-1	167,23 / 199,00
	○ White	NC87-3	167,23 / 199,00
	● Polished	NC87-0	192,44 / 229,00
Up Round 13 	● Black	NC82-1	167,23 / 199,00
	○ White	NC82-3	167,23 / 199,00
	● Grey	NC82-0	167,23 / 199,00
Up Round 16 	● Black	NC05-1	209,24 / 249,00
	○ White	NC05-3	209,24 / 249,00
	● Polished	NC05-0	234,45 / 279,00
Euro 	● Black	NC04-1	167,23 / 199,00
	○ White	NC05-3	167,23 / 199,00
Duo 13×13** 	● Black	NC07-1	209,24 / 249,00
	○ White	NC07-3	209,24 / 249,00
	● Polished	NC07-0	226,05 / 269,00
	● Satin	NC07-8	226,05 / 269,00

Alle Preise in Euro








Technischer Hinweis: Nennspannung 220-240V

Alle Deckentöpfe und Schienen werden standardmäßig mit Phasenabschnittsdimmung ausgeliefert
1-10V, DALI und Bluetooth (Casambi) sind auf Anfrage möglich

* Nicht kombinierbar mit Falling Leaf, George, Palla 21 oder Studio. GRAU App bei Up Round 12 nicht möglich.

** Nur zusammen mit Blind Point kombinierbar bei Falling Leaf, Palla 16/21 oder Studio

Deckentöpfe

Produkt	Farbe	Artikel.-Nr.	exkl./inkl. MwSt.
Duo 17×17 	● Black	NC02-1	251,26 / 299,00
	○ White	NC02-3	251,26 / 299,00
	● Polished	NC02-0	276,47 / 329,00
	● Satin	NC02-8	276,47 / 329,00
Trio 	● Black	NC03-1	528,57 / 629,00
	○ White	NC03-3	528,57 / 629,00
	● Polished	NC03-0	545,38 / 649,00
Cloud 6 	● Black	NC06-4	1200,84 / 1429,00
	○ White	NC06-0	1200,84 / 1429,00
Cloud 9 	● Black	NC09-4	1385,71 / 1649,00
	○ White	NC09-0	1385,71 / 1649,00
Oval 6 	● Black	NC06-1	1175,63 / 1399,00
	○ White	NC06-3	1175,63 / 1399,00
Oval 9 	● Black	NC09-1	1343,70 / 1599,00
	○ White	NC09-3	1343,70 / 1599,00
Blind Point 	● Black	TR21-4	25,13 / 29,90
	○ White	TR23-4	25,13 / 29,90
	● Polished	TR20-4	25,13 / 29,90

Alle Preise in Euro

Technischer Hinweis: Nennspannung 220-240V

Alle Deckentöpfe und Schienen werden standardmäßig mit Phasenabschnittsdimmung ausgeliefert
1-10V, DALI und Bluetooth (Casambi) sind auf Anfrage möglich

Features

Sunset Dimming



Sunset orange
(1300K)

Dimme Licht, wie die Sonne.

Sunset Dimming macht die sinnliche Qualität des Sonnenuntergangs in unseren Leuchten erfahrbar. Sunset Dimming ist eine smarte Dimmkurve, die Lichtintensität und Lichtfarbe gleichzeitig anpasst: ein ausgewogener Farbverlauf von klarem und hellem (2700 K), zu schön warmem, bis zu golden orange-rötlichem Licht (1300 K). So sorgt Sunset Dimming für eine noch sinnlichere Erfahrung als das Feature Warm Dim.



Golden light
(2200K)




Clear light
(2700K)

Produkte mit Sunset Dimming

- Falling Sun
- Falling Sun Trace
- Falling Sun Water
- Salt
- Sun
- Sun Duo

Warm Dim



Golden light
(2200K)

Warmes, sanftes Licht

Warm Dim passt die Farbtemperatur des Lichts beim Dimmen automatisch an. Dimme auf für ein klar strahlendes Licht. Dimme ab für ein sanftes Leuchten. Bei maximaler Helligkeit beträgt die Farbtemperatur frische 2700K, bei der niedrigsten Helligkeit warme 2200K.



Warm light
(2500K)



Clear light
(2700K)

Produkte mit Warm Dim


- | | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| Dance | John | Set Trio Trace |
| Falling Trace | John Floor | Move Along |
| Falling Leaf | Palla | Move Around |
| Falling Leaf Trace | Parrot | Niceone |
| Falling in Love | Salt & Pepper | Niceone Trace |
| Falling Star Floor | Set | Niceone Rain |
| Falling Water | Set Duo | |
| Flying | Set Trio | |

Color Tune



Stelle deine Lichtfarbe ein


Mit Color Tune kannst du die Farbtemperatur von deinem Licht anpassen. Aktiviere immer die richtige Stimmung — morgens, nachmittags und abends. Über einen Schalter an deiner Leuchte oder per GRAU App kannst du die Lichtintensität und Farbtemperatur von 2700–4000K wählen.



Produkte mit Color Tune

- Flying
- John
- John Floor
- Salt
- Team Home
- Team Agile
- Team Connect
- Team Pro
- Team Cowork
- Team Suspension


Beam Lens Technologie



Maximale Lichtverteilung und Entblendung

Die innovative Beam Lens Technologie verteilt das Licht gleichmäßig, effizient und blendfrei. Hunderte von LEDs hinter gerichteten Linsen schaffen eine einzigartige Lichtqualität.

Über 80% des Lichts wird indirekt ausgestrahlt und lässt den Raum optisch größer wirken.



Produkte mit Beam Lens Technologie

- Team Home
- Team Agile
- Team Connect
- Team Pro
- Team Cowork
- Team Suspension

GRAU App



GRAU App

Viele GRAU Leuchten können über die optionale GRAU App gedimmt, gruppiert und in smarte Lichtszenen integriert werden. Per bluetoothfähigen Taster steuerst du die Leuchten auch ohne App. Nicht alle Optionen sind für Team Leuchten mit Sensor im Standard Profil verfügbar. Wechsele auf eines der hinterlegten Profile und erweitere die Nutzungsmöglichkeiten. Weitere Informationen in unserem Support Portal unter grau.art.

GRAU App Download



App Store



Google Play

Unsere Leuchten mit optionalem GRAU App-Update

- | | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Dance | Move Around | Set Duo |
| Falling Sun | Niceone | Set Trio |
| Falling Sun Trace | Niceone Trace | Set Focus |
| Falling Sun Water | Niceone Rain | Set Focus Duo |
| Falling Leaf | Ocean | Sun |
| Falling Leaf Trace | Palla | Sun Duo |
| Move Along | Set | |
- GRAU App kompatibel ab Werk
- | | | |
|--------------|-----------------|--------|
| Team Home | Team Pro | Flying |
| Team Connect | Team Cowork | |
| Team Agile | Team Suspension | |



Dimmtechnologien



GRAU App

Die meisten GRAU Leuchten können über die GRAU App, eine optionale GRAU App Steuerung gedimmt werden. Die GRAU App bietet eine Dimmung von 100-5%, sowie das Erstellen von individuellen Lichtszenen und Gruppeneinstellungen. Um ergänzend zur App-Steuerung auch per Lichtschalter zu dimmen, kann ein GRAU App Sender hinter einen Taster verbaut werden oder alternativ ein GRAU App Taster benutzt werden.

Buche die GRAU App einfach bei den gekennzeichneten Produkten hinzu. Schalter und Umbaumodule für UP-Taster findest du auf Seite 101.


DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) ist eine Steuerung von lichttechnischen Betriebsgeräten in der Gebäudeautomatisierung. Viele GRAU Leuchten können (optional) mit DALI ausgestattet werden. Für die Verwendung von DALI wird bauseits eine fünfadrige Verdrahtung benötigt. Ein Umbau auf DALI kann bei den kompatiblen Leuchten hinzugebucht werden.

1-10V Dimmung

Über die 1-10V Schnittstelle für Vorschaltgeräte werden mehrere Leuchten parallel gedimmt. Viele GRAU Leuchten können mit einer 1-10V Schnittstelle ausgestattet werden. Für die Verwendung einer 1-10V Dimmung wird eine fünfadrige Verdrahtung vorausgesetzt.

Planungstools



3D Modelle und OMFL Daten

Für einen Großteil unserer Leuchten stellen wir 3D Modelle (dwg) und OFML Planungsdaten im pCon.planner zur Verfügung. Für die Planungsprogramme AutoCAD, ArchiCAD und Autodesk findest du die Daten im Downloadbereich bei den Technischen Daten auf grau.art. Auch DWG Dateien finden sich dort.


Lichttechnische Daten

Auf unserer Webseite grau.art bieten wir umfangreiche Informationen zu den technischen Daten all unserer Produkte.

Lichtplanung mit DIALux

DIALux ist ein Lichtplanungsprogramm, mit welchem Lichtplanung professionell gestaltet und berechnet werden kann. Für einen Großteil unserer Leuchten stellen wir in der jeweiligen Online Datenbank (Herstellerkataloge) Dateien zum direkten Download für deine Planung zur Verfügung. Reine Idt Dateien erhältst du im Downloadbereich der entsprechenden Leuchte bei den Technischen Daten, auf grau.art

Entdecke grau.art



Credits

Grau GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Produktänderungen und Verbesserungen technischer oder ästhetischer Art vorzunehmen. Für weitere Informationen besuche bitte grau.art

Grau GmbH reserves the right to make product modifications and improvements of technical or aesthetic nature, at any time and without prior notice. For further information, please visit grau.art

© Grau GmbH 2023

Kontakt

Grau GmbH
Siemensstraße 35b

25462 Rellingen
Germany

+49 4101 370-0
support@grau.art
grau.art